Cambio de Servidor



Cambio de Servidor

Para realizar el cambio de servidor deberá seguir los siguientes pasos y recomendaciones:

1º.- Anotar el número de licencia.

2º.- Desactivar las licencias de las aplicaciones en el Antiguo Servidor.

3º.- Copiar directorio CAI.

4º.- Instalación: Motor de la base de datos Firebird.

5º.- Comprobar rutas.

6º.- Activar las licencias de las Aplicaciones en el Nuevo Servidor.

7º.- Ejercicios antiguos en las aplicaciones monoejercicio.

1. Anotar el número de licencia

Anote el número de licencia de la aplicación, que podrá ver desde la opción: **UTILIDADES - Acerca de**.

2. Desactivar las licencias de las aplicaciones en el Antiguo Servidor

Desde el antiguo Servidor deberá desactivar la licencia de las aplicaciones que tenga instaladas:

cailab / caiconta / caifis / cairen / caisoc / caifac / caigdi / caierp

Desde la opción de menú **UTILIDADES - Información - Desactivar Licencia**.

3. Copiar directorio CAI

Deberá copiar la carpeta CAI del disco duro del antiguo Servidor al nuevo.

Para evitar problemas en las **rutas pegue la carpeta CAI en una ruta idéntica que la del antiguo Servidor**.

***Ejemplo**: si la ruta del antiguo servidor era C:\DATOS\CAI\..., sería aconsejable crear una carpeta DATOS en el disco C: del nuevo servidor y pegar en ella la carpeta CAI.*

Es aconsejable que el **nuevo Servidor herede el nombre del antiguo Servidor**, y, a ser posible, que se introduzca la misma dirección de Red (dirección IP) que tenía el antiguo.

Si el antiguo Servidor no desaparece de la Red y no va a ser formateado, recomendamos renombrar la carpeta CAI en el antiguo Servidor.


4. Instalación: Motor de la base de datos Firebird 2.5

Siempre desde el nuevo Servidor:


Podrá descargarse esta instalación de la página Web de CAI Sistemas Informáticos: http://www.caisistemas.es:

Área Clientes - Área de descargas - Utilidades - Servidor base de datos Firebird 2.5

Ejecute el fichero descargado:



Pulse el botón Siguiente



Indique la ubicación del directorio donde desea instalar Firebird 2.5. Debe ser el mismo directorio en el cual se encuentra la carpeta 'CAI'.

***Atención**: Es muy importante que esta instalación **se realice en el Servidor y que se informe de la ruta física** (no utilice unidades de Red).*

A continuación Pulse el botón Instalar.

Una vez configurada la base de datos, aparecerá la siguiente pantalla indicando que la instalación ha finalizado con éxito. Pulse Terminar para salir de la instalación.



5. Comprobar rutas

Intente ejecutar las aplicaciones. Si dan error en la conexión con la base de datos:

Las rutas están grabadas en el fichero PROGRAMA.INI situado en la carpeta CAI, verifique que tienen el siguiente formato:

<Nombre del servidor nuevo>/3055:<Unidad del servidor nuevo>:\<Carpeta interpuesta, si hubiera>\CAI\<Programa>\<Base de datos GDB>


***Ejemplo**: SERVIDOR/3055:C\DATOS\CAI\CAICONTA\CONTAFB.GDB*

Asegúrese de abrir el Puerto 3055 en su cortafuegos.

Si el nuevo servidor es dedicado: pruebe a ejecutar el programa desde un puesto de trabajo y, si persiste el error, póngase en contacto telefónico con nosotros.

6. Activar las licencias de las Aplicaciones en el Nuevo Servidor

Al entrar por primera vez en los programas aparecerá la siguiente pantalla:



Elija la forma de activación (por Internet o telefónica). Si escoge la activación por Internet, simplemente deberá informar de su número de licencia y el programa se activará. Si decide realizar esta acción telefónicamente, le indicaremos qué debe hacer para activar el programa en el momento de su llamada.

7. Aplicaciones monoejercicio

Para las aplicaciones **cairen** / **caisoc** correspondientes a los ejercicios 2011 y anteriores y para **caifis** correspondiente a los ejercicios 2012 y anteriores, también debe instalarse Firebird 1.5 en el nuevo servidor.

Podrá descargarse esta instalación de la página Web de CAI Sistemas Informáticos: http://www.caisistemas.es:

Área Clientes - Área de descargas - Utilidades – Gestor base de datos Firebird

En el proceso de instalación debe aceptar todas las opciones propuestas por defecto.

Intente ejecutar las aplicaciones. Si dan error en la conexión con la base de datos:

- Para el ejercicio 2004 y siguientes: las rutas están grabadas en el fichero PROGRAMA.INI situado en la carpeta CAI, verifique que tienen el siguiente formato:

  <Nombre del servidor nuevo>/3050:<Unidad del servidor nuevo>:\<Carpeta interpuesta, si hubiera>\CAI\<Programa>\<Base de datos GDB>

  ***Ejemplo**: SERVIDOR/3050:C\DATOS\CAI\FISCAL04\FISCAL04.GDB*

  Asegúrese de abrir el Puerto 3050 en su cortafuegos.

- Para ejercicios previos a 2004, póngase en contacto con nosotros.